



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1183

г. Канск

« 31 » января 20 24 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Васюкович Ириной Ильиничной

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 11 «Яблонька» (сокращенное
наименование: МБДОУ № 11),

находящегося по адресам: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул.
Пролетарская, д. 31; 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская,
д. 29 пом. 61.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

**В МБДОУ № 11 по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск,
ул. Пролетарская, д. 31; 663600, Красноярский край, г. Канск, ул.
Пролетарская, д. 29 пом. 61 выявлены следующие нарушения
обязательных требований:**

- имеющиеся трансформируемые кровати в групповых (двух, трех
уровней) не обеспечены самостоятельными заходами – нарушение п. 2.4.8.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

В МБДОУ № 11 по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 29 пом. 61:

- для детей раннего возраста вместо 3-х детских унитазов установлены: 1 детский унитаз и 2 взрослых унитаза - нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20;

- умывальные раковины для детей раннего возраста установлены на высоте 0,5 м от пола до борта прибора, при требовании 0,4 м - нарушение главы 6 таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21);

- отделка стен туалетного помещения и помещения, где установлена ванна для детей не обеспечивает проведения влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами, стены не ровные, местами имеется отслоение масляной краски; в буфетной над моечными ваннами на момент осмотра наблюдается отслоение кафельной плитки - нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- отделка пола в туалетном помещении и в помещении, где установлена ванна для детей с нарушенной целостностью, имеются дефекты, повреждения, полы не ровные, имеются трещины в плитке; полы в буфетной не ровные, вибрируют при ходьбе, выявленные нарушения не обеспечивают проведение их качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок, т. е. не обеспечивает соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, может способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний, а также травматизму среди учащихся и персонала - нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

- отделка двери для заноса пищевой продукции (служебный выход) имеет повреждения, не ровности, отслоение краски, что не обеспечивает качественное мытье и влажную обработку - нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- в буфетной 1 младшей группы на момент осмотра имелись неисправные лампы искусственного освещения, 3 лампы из 12 не горели нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, данное нарушение устранено;

- измеренные уровни искусственной освещенности в игровой 1-ой младшей группы, в помещении для занятий детей 1-ой младшей группы не соответствуют нормируемым показателям - нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 глава 5 СанПиН 1.2.3685-21.

По адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 31:

- из необходимого набора технологического оборудования зона первичной заготовки сырья не обеспечена столами для сырого мяса, рыбы и овощей, данные столы малого размера (квадратные) установлены в горячем

цехе; место для столов в сырой зоне заставлено холодильным оборудованием; объем, и размеры ванны для вторичной обработки фруктов не позволяет охлаждать третьи блюда - нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, главы 6 таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, данное нарушение устранено;

- размещение оборудования, используемых для приготовления пищи не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, так на момент осмотра хранение суточного запаса сырых продуктов (мука, сахар, консервы и другие) проводится в столе для готовой продукции в зоне раздачи, т.к. в сырой зоне нет свободного места на столах; холодильник с суточными пробами – готовой продукцией установлен в сырой зоне рядом с холодильниками для мяса и птицы - нарушение п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, данное нарушение устранено;

- внутренняя отделка верхней части стен и потолка пищеблока не ровная с местами отслоения штукатурки, потолок пожелтевший от нагара, не отмывается - нарушение п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в журнале бракеража скоропортящейся продукции не отмечаются условия хранения продуктов, указывается температура с маркировочного ярлыка - нарушение приложение № 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, данное нарушение устранено;

- изготовление продукции осуществляется без учета технологических карт, так инструкции для обработки овощей, не подвергающихся тепловой обработки, содержат концентрации соли или уксуса без учета действующих требований - нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, данное нарушение устранено;

- для дезинфекции кухонной посуды и уборки помещений используется дезинфицирующее средство «Ника-2», предназначенное для обработки яиц и использования в мясоперерабатывающей промышленности, при этом в учреждении имеется запас средства «Ника экстра М» - нарушение п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, данное нарушение устранено;

- нарушаются условия хранения овощей и фруктов, так на момент проведения мероприятия в складском помещении пищеблока хранились свежие фрукты (яблоки) при температуре +20 гр. С (согласно показаниям бытового термометра), при этом, изготовителем установлены требования условий хранения на маркировочном ярлыке до +4 град.С; хранение овощей (капусты, моркови, картофеля) организовано в тамбуре-загрузочной при температуре +15 гр. С, при требовании производителей для капусты до +10 град.С, для моркови до +2 град. С - нарушение п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, данное нарушение устранено;

- в кладовой для хранения сухих продуктов стеллажи старые изношенные, полки прогнулись, поверхность не гладкая, поэтому застелена клеенкой и требуют замены - нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, главы 6 таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21;

- для уборки помещений пищеблока выделено одно ведро и тряпка, отсутствует отдельный уборочный инвентарь для уборки помещений с готовой продукцией - нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, данное нарушение устранено;

- при анализе ведомости контроля за рационом питания не выполняются нормы питания: по молоку, молочной и кисломолочной продукции, по творогу, по соку, по хлебу ржаному, пшеничному, по макаронным изделиям, по маслу сливочному; по сметане, по овощам - нарушение требований п. 8.1.2 таблицы 1 приложения № 7, таблицы 4 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В МБДОУ № 11 по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 31; 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 29 пом. 61 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Устранить нарушения:

- п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 – обеспечить имеющиеся трансформируемые кровати в групповых (двух, трех уровней) самостоятельными заходами.

В МБДОУ № 11 по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 29 пом. 61:

Устранить нарушения:

- п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 – обеспечить детей раннего возраста детскими унитазами;

- главы 6 таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 – установить умывальные раковины для детей раннего возраста с учетом требований 0,4 м от пола до борта прибора;

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – обеспечить отделку стен туалетного помещения и помещения, где установлена ванна для детей, буфетной (над моечными ваннами) без наличия дефектов и повреждений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены не ровные, местами имеется отслоение масляной краски, в буфетной над моечными ваннами на момент осмотра наблюдается отслоение кафельной плитки);

- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – обеспечить отделку пола в туалетном помещении и в помещении, где установлена ванна для детей, в буфетной без дефектов и повреждений, выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - обеспечить отделку входных дверей для

заноса пищевой продукции без наличия дефектов и повреждений (отделка двери (служебный выход) имеет повреждения, не ровности, отслоение краски);

- п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 глава 5 СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить соответствующие уровни искусственной освещенности в игровой 1-ой младшей группы, в помещении для занятий детей 1-ой младшей группы, не менее 400 люкс.

По адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 31:

Устранить нарушения:

- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить внутреннюю отделку верхней части стен и потолка пищеблока без наличия дефектов и повреждений;

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, главы 6 таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить кладовую для хранения сухих продуктов стеллажами (на момент осмотра установлены старые, изношенные стеллажи, полки прогнулись, поверхность не гладкая, поэтому застелена клеенкой);

- п. 8.1.2 таблицы 1 приложения № 7, таблицы 4 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить выполнения норм питания по пищевым продуктам: по молоку, молочной и кисломолочной продукции, по творогу, по соку, по хлебу ржаному, пшеничному, по макаронным изделиям, по маслу сливочному; по сметане, по овощам.

Срок исполнения настоящего предписания: 17.02.2025.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ № 11, юридический адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Пролетарская, д. 31 на заведующего МБДОУ № 11 Морозову И. Ю.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4 тел./факс 8391(61) 2-08-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«17» февраля 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

И.И. Васюкович

И. И. Васюкович

С предписанием ознакомлен (а)

«*31*» *января* 20 *дд.*

Морозова Е.И.
(инициалы и фамилия)

И.И. Васюкович

(подпись)